

Consensa RENTAL AG

Innovative lifting

Zweiwege-Arbeitsbühne



Rail Products ART 17 THM

Consensa RENTAL AG
Biberenzelgli 25, 3210 Kerzers
Tel 026 670 48 40 | info@consensa.ch | www.consensa.ch

RAIL PRODUCTS ART 17 THM

Leistungsdaten im Normalspureinsatz (1435mm):

Arbeitshöhe: 16.40m
Plattformhöhe: 14.40m
seitliche Reichweite: 8.94m
Kapazität: 400kg (im gesamten Arbeitsbereich)
Korbrotation: +90°/-90°
Generator: 3.5 kVA
Oberwagen endlos drehbar


volle seitliche Reichweite bei einer Schienenüberhöhung von bis zu 120mm

seitliche Reichweite von 6.35 bei einer Schienenüberhöhung von 120 bis 180mm

Geschwindigkeiten auf Schienen:

in Arbeitsstellung: 1.6 km/h
in Transportstellung: 13 km/h
auf Weichen: 4 km/h

min. Kurvenradius: 40m
max. Steigung: 60 ‰



RAIL PRODUCTS ART 17 THM

Leistungsdaten im Meterspureinsatz (1000mm):

Arbeitshöhe: 14.50m
Plattformhöhe: 12.50m
seitliche Reichweite: 8.94m
Kapazität: 400kg (im gesamten Arbeitsbereich)
Korbrotation: +90°/-90°
Generator: 3.5 kVA
Oberwagen endlos drehbar


volle seitliche Reichweite bei einer Schienenüberhöhung von bis zu 100mm

seitliche Reichweite von 6.35 bei einer Schienenüberhöhung von über 100mm

Geschwindigkeiten auf Schienen:

in Arbeitsstellung: 1.6 km/h
in Transportstellung: 13 km/h
auf Weichen 4 km/h

min. Kurvenradius: 40m
max. Steigung: 60 ‰



Technische Daten:

Motor:	Kubota V2403-M + DPF
Leistung:	46 PS (33 kW)
Antrieb:	Vierradantrieb mit 3 Lenkarten
Vmax. auf Rädern:	6 km/h
Generator:	3.5 kW inkl. Steckdose im Arbeitskorb
Plattformgrösse:	2.30m x 0.93m
Inhalt Dieseltank:	52 Liter
Bodenfreiheit:	0.425m
Äusserer Wendekreis:	3.68m
Transportmasse:	7.23m x 2.30m x 2.37m
Gewicht:	12'300 kg

Pendelachse, Differentialsperre, endlos drehbarer Oberwagen und biologisch abbaubares Hydrauliköl

